A Messieurs de L'academie Royale De Chirurgie.

Consultation, D'un Tibia Carié.

La Malade pour laquelle j'ay l'honneur de vous Consulter, Messieurs, est fille, agée de vingt-un an, Non relée; Son Temperament est Sanguin et pituiteux.

Il y a Sept ans qu'elle tomba à la renuerse d'une Echelle dont les échelons étoient fort serrez; Elle y resta crochée par le pied droit Suspenduë la tête en bas, Et la jambe fut fracturée deux pouces au dessus des maleoles.

Elle eût en second lieu le malheur d'être mal pansée par plusieurs bailleurs et Charlatans, Lesquels Successivement pendant deux ans consecutifs, lui firent cruellement Souffrir des douleurs agravantes par leurs pernicieuse pratique. En consequence de quoy la jambe devint extremement tumefiée, et Enflammée. Elle abceda, le Tibia se Caria par le Sejour des matiers, et il s'en exfolia beaucoup d'esquilles, mais sur tout une lame assez epaisse de la largeur de toute la face interne, Et longue de cinq à six pouces que la nature chassa en percent les tegumens; Et soit que ces Ignorans N'apperceurent point cette fracture pendant ce long traitement, ou qu'ils n'eurent point l'adresse de la reduire et de la contenir, le tendon d'achile tirra le talon posterieurement, Et la jambe est restée courbée anterieurement.

Outre cette grande difformité la partie inferieure de cet os est restée gonflée ou Exostosée, et l'articulation un peu anchilosée; Cependant apres deux ans de souffrance cette jeune fille gueri grace à son bon temperament, et n'a ressenty aucune douleur à ce membre pendant cinq ans, et jusqu'à ce que le jour de la Pentecote derniere Elle eût encore le malheur de se heurter violemment contre un Escalier, directement sur la convexité de ce Calus.

De ce facheux coup il resulta Commotion, douleur poignante, Inflammation, oedeme, ulcere, abcez et Carie. Quoy qu'il en fut la crainte de perdre sa condition (étant une pauvre servante) luy fit continuer ses Exercices ordinaires pendant deux mois, faisant tres souvent deux à trois lieues par jour, et n'appliquent sur l'ulcere qu'un simple emplatre. Mais voyant que la matiere rongeoit et detruisoit de plus en plus l'anciene cicatrice, l'obligea enfin d'y faire remedier.

Il y à deux mois qu'elle me montra cette jambe, j'y trouvay tumeur, oedeme, Inflammation Et un ulcere sur le Tibia long de quatre travers de doigts et large de deux par sa partie inferieure, Suintent une serosité Sanguinolente et tres corrosive.

Par ces marques je conjecturay qu'il y avoit Carie. Pour m'en assurer j'insinuay un Stilet dans une tres petite ouverture que j'apperçus à la base de cet ulcere partie Interne, je sentis le Tibia decouvert et Carié. Puis ayant plongé cet instrument je l'introduisy un bon pouce de long dans le corps de cet os que je trouvay percé et vermoulu. J'y injectay de l'Esprit de vin Camphré, et dans l'instant cette liqueur sortit par un autre petit Sinus situé à l'opposite entre le jambier anterieur et la crête du tibia laquelle formoit un pont, sous l'arcade duquel l'Injection communiquoit d'un Sinus à l'autre par une fosse profonde.

Quelques jours apres la fievre augmenta, un cours de ventre se mit de la partie, et il s'ecoula par les Sinus un pus loüable et assez abondant qui selon tout aparance venoit de la moële qui avoit abcedé. Et ce qui m'affermit dans cette opinion c'est que lors des Injections elle ressentoit une douleur vive et profonde, qui retentissoit jusque dans les maleoles.

je

Je remontray à la malade le danger extreme quelle couroit, que sa jambe pouvoit rompre sous elle lors quelle y panseroit le moins, et la necessité quil y avoit de decouvrir cette Carie pour en procurer l'Exfoliation autant quil seroit possible, et prevenir un plus grand mal.

Sétant déterminée à souffrir L'operation, je luy administray les remedes generaux pour corriger les accidents. Puis le neuf septembre dernier je luy fis enfin une incision transversale depuis le jambier anterieur jusqu'au dela de la face interne du tibia, comprenant sous cette incision les deux sinus et le pont. et pour former un Trenversé ⊥ je tiray une queüe longitudinale proporsionnée à la longueur de l'ulcere, comptant le lendemain y appliquer le Trepan.

Mais ayant fait attention que ce pont dont L'arcade étoit fort basse, pouvoit être la partie prédominante de ce calus, et que la porterieure étant Vermouluë et sans consistance, la jambe casseroit indubitablement, me fit abandonner ce dessein.

Je continuay pendant pres d'un mois les Injections, tantôt avec la teinture de Myrrhe et d'aloës, et tantôt avec l'Esprit de Vin Camphré mais sans utilité; ce quy me porta à y ajouter partie égale de la dissolution de Mercure par l'Esprit de Nitre; et en même tems pour mettre tout le mal en évidence, et donner une issüe libre à l'exfoliation, je dilatay les deux sinus le plus quil me fut possible avec la Gentiane, que je trempay dans cette dissolution pure.

Ce puissant remede réiteré une seconde fois me produisit deux bonnes escares, au moyen de quoy je découvrey la Carie jusque dans sons principe, de sorte qu'ayant extrait du profond du sinus interne une petite esquille fort inegale et pompé le pus, j'apperceus une petite creuasse qui conduisoit au canal medulaire, dans le quel on Voïoit une artere battre fort sensiblement, même jusqu'à expulser le pus y contenu. Cette artere se Voit encore aujourd'huy.

Je comptois réappliquer la dissolution du mercure par l'esprit de Nitre en Veüe d'arrester le progres de cette Vermoulure, et d'en accelerer l'exfoliation; mais la crainte que par ses pointes extremement incisives et penetrantes elle ne corroda cette artere, et ne causa une hemorragie funeste par l'inpossibilité quil y auroit de la comprimer, m'en a fait suprimer l'usage. J'ay interdit pareillement celle des Injections depuis quinze jours, me contentent presentement de verser simplement dans chaque sinus, quelque gouttes de bon Esprit de Vin Camphré, et de les tenir dilatez selon leur circonference qui est de grandeur à pouvoir y introduire le bout du petit doigt seulement, les parois étant composées de chairs assez fermes et Vermeilles, Entrelardées de pointes d'os.

Neanmoins il s'est encore exfolié tres promptement à l'aide de l'application de cette dissolution deux petites esquilles; la premiere de la partie superieure de la ligne Longitudinale, et la seconde de la surface du pont, si bien que tous les simptômes cy dessus ont été surmontez, et ce grand vlcere parfaitement cicatrisé depuis plus de quinze jours.

Il ne reste donc plus presentement que les deux sinus, lesquels je considere comme fistules incurables, par l'extreme difficulté que je trouve à combatre et à detruire cette Carie; Ce qui m'a fait proposer à la malade l'amputation, comme le plus prompt, et le plus sur moyen pour mettre fin à ses peines. Elle s'y resoudroit Volontiers si ce n'étoit la fatale obligation ou elle seroit reduite (au cas quelle en guerit) de Mandier son pain le reste de ses jours.

ainsy

Ainsy, pour tacher de rendre son Sort plus heureux, et conduire cette Cure (S'il est possible) à une bonne fin; j'ay crû devoir chercher des moyens plus doux, tendant à conserver ce pilier, lequel quoi que tres mauvais et vermoulu, vaut encore mieux, Selon moy, qu'un de bois Verd qu'on pourroit y ajouter.

Et comme je ne puis mieux acquerir cette Science Sublime qu'en la puisant à son Illustre Source, C'est ce qui m'a fait prendre la liberté, Messieurs, de Vous adresser la presente Narration; Vous supliant tres instemment de Vouloir bien y joindre Vôtre deliberation, et d'être persuadéz que je me conformerey aux preceptes Salutaires que Vous aurez la bonté de me prescrire. Vôtre Zele pour le public m'assure que vous m'octroyrez cette grace, que j'implore avec confiance pour cette Infortunée, que je traite Charitablement./.

Presenté par Toussaint Duprey Lieutenant De Monsieur le premier Chirurgien du Roy a Evreux, le 4. 9.bre 1738.

n:o 67.